

Infos für Neu-Züchter/innen (im Aufbau) info@seidenstein.ch

Warum? Eine gute Kollegin wurde durch 3 Welpen überrascht und muss nun ungeplant
Auswahl Elterntiere

Ja, da kann man viel darüber schreiben. Wichtig ist, dass man ein Zuchtkonzept hat, dass die Auswahl

Ideal ist, wenn mit einer ganz fremden Linie "Blutaufrischung" gemacht werden kann. Da haben wir in d

Vorbereitung der Deckung

Im Vorfeld prüfe ich den Impfstatus. Die 5-Fach-Impfung der Mutterhündin sollte weniger als 3/4 Jahre a

Kurz vor der Läufigkeit wird die Mutterhündin entwurmt. Achtung, keine Spot-ons mehr brauchen.

Ab Beginn Trächtigkeit füttere ich Royal Canin T42, und dies bis zum 42. Tag der Trächtigkeit.

Ich organisiere beim TA die 2 Herpes-Impfungen. Die erste kommt am Anfang der Läufigkeit.

Die Hündin wird ab ca. 1 Woche vor dem Decken nicht mehr gebadet. Sie soll den natürlichen Duft auss

Die Scham wird 2 Tage vor dem Decken ausgeschoren.

Deckung
Woche 1-3 der Trächtigkeit

Ich beobachte die Hündin. Meine riechen nach Vanille, wenn sie tragen und setzen jeweils einen verklär

Achtung nochmals: Während der ganzen Trächtigkeit KEINE weder chemische noch biologische Zecker

um den 25. Tag herum Da lasse ich einen Ultraschall machen. Achtung Empfehlung: nur bei einem
Woche 4-6 der Trächtigkeit ist wichtig, dass man über eine gewisse Zeit regelmässig und möglichst
Woche 7-9 der Trächtigkeit

Am 43. Tag stelle ich die Mutterhündin ernährungsmässig auf Royal Starter Pro Medium um. Sie frisst d

10-14 Tage vor der Geburt wird die 2. Herpes-Impfung gemacht.

Ab Tag 50 wird die Wurfkiste aufgestellt. Achtung, Verletzungsgefahren beachten. Ich sehe immer wieder

Wenn die Hündin eine schwere Geburt oder einen Kaiserschnitt hatte, darf sie auch nicht zu hoch spring

Am 52. Tag der Trächtigkeit wird die Mutterhündin mit Stronghold (Spot-on) entwurmt.

Die Hündin wird an die Wurfkiste gewöhnt. Sie soll darin schlafen. Zu diesem Zweck schlafe ich auch im

Das Gesäuge und die Scham werden ausgeschoren. Die Hündin bekommt nochmals einen Service (Nä

2 Tage vor der Geburt bekommt die Hündin nur noch Fleisch-Suppe (keinesfalls Trockenfutter), vielleicht

Geburtsvorbereitung

Was bereit liegen muss:

- alle wichtigen Telefonnummern
- Schüsseln mit frischen Wasser (fürs Reinigen der Hündin)
- Eimer mit frischen Wasser (fürs Reinigen des Wurflagers) und Wischtücher
- gekochte Laken (ich bügle sie zuvor, damit alle Keime abgetötet werden)
- gekochte Handtücher (ich bügle sie zuvor, damit alle Keime abgetötet werden)
- Haushaltspapier (Rolle)
- Nabelschere und Sternchenfaden ausgekocht
- Gleitgel oder Vasline
- Fieberthermometer
- Alkohol zum Desinfizieren der Nabelschere
- Nagellack (für mich ein heller, da die Silbernen schwarz zur Welt kommen)
- Schreibmaterial, Waage
- Wärmeflaschen
- Wäschekorb ausgepolstert, wenn Welpen umgebeigt werden
- Welpenmilch, Babyflasche und Sauger
- Fotoapparat
- Vetbeds

Geburt

Das Kolostrum der Mutterhündin ist das Wichtigste, was die Welpen kurz nach der Geburt und in den ersten Tagen erhalten.

Wenn die Milch da ist, aber nicht fließt, dann hilft Bryonia D6, alle 2 Std. bis es in die Gänge kommt.

Wenn eine Hündin die Welpen nicht annehmen will, dann Vergabe von Sepia D6 - D12.

Nachsorge der Mutterhündin

Ich messe täglich 2x die Temperatur der Hündin. Am Anfang ist es normal, dass die Temperatur erhöht ist.

Die Hündin wird regelmässig gewaschen und der Lochialfluss (Ausfluss nach der Geburt) wird täglich kontrolliert.

Der Hündin füttere ich während der Aufzucht Kolostrum (Ziege oder Rind, Schweizer Bioprodukt von art...

Arnica C30 hilft die Geburtsfolgen, Schmerzen und Dehnungen schneller zu verheilen.

ACHTUNG BARFER:

Die lactierende Hündin braucht proteinreiche Lebensmittel (Rind, Huhn, Pferd, Kaninchen, Herz, Lachs)

Das Wichtigste aber sind ~~MÜSSEN~~ (gemäß Berechnungstabelle) ~~CHICKEN~~ ~~MUSKEL~~ ~~MAKRELE~~ ~~AGNEL~~

Auch sinnvoll ist Bierhefe beizugeben.

Ich barfe aus Überzeugung (nicht nur, meine Hundis und auch die Welpen müssen beide Ernährungswe

Manche Hündinnen wollen in den ersten Tagen das Wurflager kaum verlassen. Es ist aber wichtig, dass

Wepen in der 1. Lebenswoche

Ich führe eine Gewichtstabelle. Wenn ich einen grossen Wurf habe (mehr Welpen als volle Zitzen), dann

Bei den Welpen messe ich die Temperatur nur, wenn etwas nicht stimmt. Ihre Temperatur sinkt bei der

Die Welpen brauchen Wärme. Jedoch eine Wärmelampe ist m. E. nicht die optimale Lösung. Heizkissen

Wenn die Welpen zu viel Wärme zugeführt bekommen, lernen sie nicht, die eigene Körpertemperatur zu regulieren.

Achtung: Wenn Welpen nicht ganz gesund sind, dann brauchen sie genug Wärme, damit sie sich erholen können.

In der ersten Woche kontrolliere ich, ob die Nägelchen das Gesäuge der Mutterhündin nicht zu sehr strapazieren.

Die Welpen erfahren schon die ersten "Präge-Einheiten". Wenn die Welpen am Säugen sind (ab Tag 6).

Immer wenn das Lager ausgetauscht und der Inhalt der Wurfbox gewaschen wird, dann reinige ich die Ecken.

Zur Hygiene: In der ersten Zeit, bis die Erstmilch (Kolostrum der Hündin) wirkt und das Immunsystem aufbaut.

Es steht immer Sterylium bereit. Die Hände werden vor jedem Welpenkontakt nach dem Waschen desinfiziert.

Wer nebst der Hündin andere Hundis hat muss gut aufpassen, dass weder der Mutterhündin noch den Welpen.

Welpen in der 2. Lebenswoche

Die 2.- 5. Lebenswoche ist eine relativ robuste Phase, was die Emotionalität anbelangt. Es ist die Zeit der

Die Welpen werden mit verschiedenen Gerüchen konfrontiert, keine scharfen Gerüche, aber spannende

Die Augen öffnen sich zwischen 10 und 14 Tagen. Am Anfang können die Welpen aber noch nicht richtig

Spätestens in der 2. Lebenswoche sollen sich die Welpen daran gewöhnen, dass es keine Rundum-Ver-

Die Nägelchen werden geschnitten und im Alter von 14 Tagen kommt die erste Entwurmungskur (ich ne

Der Garten und Welpenauslauf wird entschneckt. Schnecken übertragen Herz- und Lungenwürmer, und

Welpen in der 3. Lebenswoche verschiedene Untergründe werden zur Verfügung gestellt. Z. B. ein Gelpad

Welpen in der 4. Lebenswoche

Die Wurfkiste ist vorne offen, und davor stelle ich in einer Kaninchenschale ungiftige Holzschnitzel für di

Jetzt ist auch Zeit für die Sozialisation mit den Katzen. Wenn die Sozialisation VOR dem Ende der 5. Le

Ende der 4. Woche ist wieder entwurmen angesagt. Auch Nägel werden regelmässig zurück geschnitten

Zu meinem Programm gehört auch das erste Ausschereen von Gesicht, Anus und Pfoten. Es muss nicht

Der Welpenauslauf wird vorbereitet. Kokosrapeln verstreuen, damit keine Zecken im Garten sind.

Welpen in der 5. Lebenswoche

Wichtig ist nun, dass die Welpen viele Anregungen bekommen, Geräusche, Menschen, Tiere, Untergrü

Ich beginne spätestens in der 5. Woche damit, das Welpenzimmer bei jeder Reinigung umzustellen, Din

Die 4. und 5. Woche werden intensiv genutzt, möglichst vielfältige und unterschiedliche Erfahrungen zu

Ebenso wichtig ist, dass die Welpen INTENSIVEN Kontakt mit den Menschen haben. Es wäre fatal, ger

Achtung: Die Habituations-Erfahrungen stellen hirnrnorganisch Belohnungen (Selbstbelohnungssystem) d

Welpen in der 6. Lebenswoche

Mit Ende der 5. Woche tritt der Welpen in eine neue und ganz andere Entwicklungsphase. (der Sympathi

Positiv verarbeitete Erfahrungen führen nur noch zu GEWOHNHEITSREIZEN. Die sind auch wertvoll, a

Zu Beginn der 6. Woche, wenn alle stabil sind, dann wird der Auslauf im Garten entdeckt und genutzt. J

Achtung, der Welpenauslauf muss von den Milans (sog. "Hühnervogel") geschützt werden. Milans holen

Die Besucher sollen sich bodennah aufhalten. Der Welpen fühlt sich sonst möglicherweise bedroht durch

Ende der 6. Woche ist wieder entwurmen angesagt. Abstand zur Puppy-Impfung beachten, ca. 3 Tage.

Also Quintessenz: Je nachdem, wie die Erfahrungen in dieser Phase emotional bewertet werden, entste

Welpen in der 7. Lebenswoche 7.-8. Woche wird der Wurf vom VBM getestet. Jeder Welpen wird beob

Welpen in der 8. Lebenswoche

3 Tage vor der Impfung entwurmen.

Mit 8 Wochen werden die Welpen geimpft (5-fach-Impfung).

Welpen in der 9. Lebenswoche

Welpen in der 10. Lebenswoche

Übergabe der Welpen

Termine nach der Abgabe